


АО «Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций им. Н.Е.Крюкова»

Протокол
испытаний абразивных кругов

«21» декабря 2016 года


Оборудование	
Тип	Угловая шлифмашина
Модель	Bosch GWS 15-125 CIEH
Мощность двигателя	1,5 кВт
Частота вращения шпинделя	11000 об/мин
Инструмент	
Производитель	Abraflex
Спецификация круга	Лепестковый
Размеры круга	Ø125 мм
Фото кругов до и после обработки	
Диаметр круга до обработки	125 мм
Диаметр круга после обработки	107 мм
Заготовка	
Материал заготовки	Сталь 09Г2С, зачистка сварных швов
Результаты испытаний	
Количество резов	-----
Качество реза	-----
Режущая способность круга	Хорошая
Заключение	Рекомендуется Отделу снабжения приобрести пробную партию 50 штук

Заместитель главного технолога



Н.М.Шлагов

Технолог механического цеха



В.Г.Поляков

Чистильщик металла механического цеха



В.М.Валковский

АО «Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций им. Н.Е.Крюкова»

Протокол
испытаний абразивных кругов

«21» декабря 2016 года

Оборудование	
Тип	Угловая шлифмашинка
Модель	Bosch GWS 15-125 CIEH
Мощность двигателя	1,5 кВт
Частота вращения шпинделя	11000 об/мин
Инструмент	
Производитель	Abraflex
Спецификация круга	Фибровый
Размеры круга	Ø125 мм
Фото кругов до и после обработки	
Диаметр круга до обработки	125 мм
Диаметр круга после обработки	125 мм
Заготовка	
Материал заготовки	Сталь 09Г2С, зачистка сварных швов
Результаты испытаний	
Количество резов	-----
Качество реза	-----
Режущая способность круга	Хорошая
Заключение	Рекомендуется Отделу снабжения приобрести пробную партию 50 штук

Заместитель главного технолога

Смирнов

Н.М.Шлагов

Технолог механического цеха

Поляков

В.Г.Поляков

Чистильщик металла механического цеха


Валковский

В.М.Валковский


АО «Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций им. Н.Е.Крюкова»

Протокол
испытаний абразивных кругов

«21» декабря 2016 года

Оборудование	
Тип	Угловая шлифмашинка
Модель	Bosch GWS 15-125 CIEH
Мощность двигателя	1,5 кВт
Частота вращения шпинделя	11000 об/мин
Инструмент	
Производитель	Abraflex
Спецификация круга	Абразивно-зачистной
Размеры круга	Ø125x6 мм
Фото кругов до и после обработки	
Диаметр круга до обработки	125 мм
Диаметр круга после обработки	90 мм
Заготовка	
Материал заготовки	Сталь 09Г2С, зачистка сварных швов, скругление кромок
Результаты испытаний	
Количество резов	-----
Качество реза	-----
Режущая способность круга	Хорошая
Заключение	Рекомендуется Отделу снабжения приобрести пробную партию 50 штук

Заместитель главного технолога



Н.М.Шлагов

Технолог механического цеха



В.Г.Поляков

Чистильщик металла механического цеха



В.М.Валковский


АО «Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций им. Н.Е.Крюкова»

Протокол
испытаний абразивных кругов

«21» декабря 2016 года


Оборудование		
Тип	Угловая шлифмашинка	
Модель	Bosch GWS 15-125 CIEN	
Мощность двигателя	1,5 кВт	
Частота вращения шпинделя	11000 об/мин	
Инструмент		
Производитель	Abraflex	
Спецификация круга	Отрезной	
Размеры круга	Ø125x1 мм	Ø125x2,5 мм
Фото кругов до и после обработки		
Диаметр круга до обработки	125 мм	125 мм
Диаметр круга после обработки		
Заготовка		
Материал заготовки	Сталь 09Г2С, резка металла	
Результаты испытаний		
Количество резов	-----	
Качество реза	-----	
Режущая способность круга	Хорошая	
Заключение	Рекомендуется Отделу снабжения приобрести пробную партию 50 штук каждого наименования	

Заместитель главного технолога



Н.М.Шлагов

Технолог механического цеха



В.Г.Поляков

Чистильщик металла механического цеха



В.М.Валковский