



# Сварочные аксессуары и средства индивидуальной защиты ESAB





<p><b>Революционная высокоэффективная автоматическая сварочная маска SENTINEL A50™</b></p>   <table border="1" data-bbox="92 443 539 555"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сварочная маска Sentinel A50</td> <td>0700 000 800</td> </tr> <tr> <td>Сварочная маска Sentinel A50 for air</td> <td>0700 000 801</td> </tr> <tr> <td>Наружное защитное стекло, прозрачное</td> <td>0700 000 802</td> </tr> <tr> <td>Наружное защитное стекло, желтое</td> <td>0700 000 803</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Сварочная маска Sentinel A50	0700 000 800	Сварочная маска Sentinel A50 for air	0700 000 801	Наружное защитное стекло, прозрачное	0700 000 802	Наружное защитное стекло, желтое	0700 000 803	<p><b>Новая маска сварщика SAVAGE A40 с автоматическим светофильтром «Хамелеон»</b></p>  <p>Разработана с учетом всех требований сварщиков</p>  <table border="1" data-bbox="579 443 1026 555"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Маска SAVAGE A40 черная</td> <td>0700000490</td> </tr> <tr> <td>Маска SAVAGE A40 желтая</td> <td>0700000491</td> </tr> <tr> <td>Наружное стекло</td> <td>0700000010</td> </tr> <tr> <td>Внутреннее стекло</td> <td>0700000482</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Маска SAVAGE A40 черная	0700000490	Маска SAVAGE A40 желтая	0700000491	Наружное стекло	0700000010	Внутреннее стекло	0700000482	<p><b>Легкая и удобная сварочная маска-хамелеон A20™/A30™</b></p> <p>Надежная защита по доступной цене.</p>   <table border="1" data-bbox="1058 387 1505 555"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Наименование</th> <th colspan="2">Артикул №</th> </tr> <tr> <th>A20</th> <th>A30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сварочная маска</td> <td>0700 000 720</td> <td>0700 000 730</td> </tr> <tr> <td>Оголовье</td> <td>0700 000 721</td> <td>0700 000 731</td> </tr> <tr> <td>Мягкая накладка</td> <td>0700 000 722</td> <td>0700 000 722</td> </tr> <tr> <td>Внутренняя сменная линза</td> <td>0700 000 723</td> <td>0700 000 733</td> </tr> <tr> <td>Внешняя сменная линза</td> <td>0700 000 724</td> <td>0700 000 724</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №		A20	A30	Сварочная маска	0700 000 720	0700 000 730	Оголовье	0700 000 721	0700 000 731	Мягкая накладка	0700 000 722	0700 000 722	Внутренняя сменная линза	0700 000 723	0700 000 733	Внешняя сменная линза	0700 000 724	0700 000 724
Наименование	Артикул №																																									
Сварочная маска Sentinel A50	0700 000 800																																									
Сварочная маска Sentinel A50 for air	0700 000 801																																									
Наружное защитное стекло, прозрачное	0700 000 802																																									
Наружное защитное стекло, желтое	0700 000 803																																									
Наименование	Артикул №																																									
Маска SAVAGE A40 черная	0700000490																																									
Маска SAVAGE A40 желтая	0700000491																																									
Наружное стекло	0700000010																																									
Внутреннее стекло	0700000482																																									
Наименование	Артикул №																																									
	A20	A30																																								
Сварочная маска	0700 000 720	0700 000 730																																								
Оголовье	0700 000 721	0700 000 731																																								
Мягкая накладка	0700 000 722	0700 000 722																																								
Внутренняя сменная линза	0700 000 723	0700 000 733																																								
Внешняя сменная линза	0700 000 724	0700 000 724																																								
<p><b>Маска сварщика G50 – это комбинация сварочной маски и щитка для шлифовальных работ. (ADF)</b></p>   <table border="1" data-bbox="92 835 539 947"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AG50 9-13 DIN</td> <td>0700000438</td> </tr> <tr> <td>Наружная защитная линза, стандартная</td> <td>0700000517</td> </tr> <tr> <td>Большой внутренний экран G</td> <td>0700000501</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	AG50 9-13 DIN	0700000438	Наружная защитная линза, стандартная	0700000517	Большой внутренний экран G	0700000501	<p><b>Маска сварщика с постоянным затемнением Eco-Arc II</b></p> <p>Легкий полипропиленовый корпус Откидывающийся экран Светофильтр 11 DIN Индивидуальная упаковка</p>   <table border="1" data-bbox="579 835 1026 947"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Маска сварщика Eco-Arc, 60x110</td> <td>0700000761</td> </tr> <tr> <td>Внешнее защитное стекло 60x110</td> <td>0160307001</td> </tr> <tr> <td>Маска сварщика Eco-Arc, 90x110</td> <td>0700000762</td> </tr> <tr> <td>Внешнее защитное стекло 90x110</td> <td>0160307004</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Маска сварщика Eco-Arc, 60x110	0700000761	Внешнее защитное стекло 60x110	0160307001	Маска сварщика Eco-Arc, 90x110	0700000762	Внешнее защитное стекло 90x110	0160307004	<p><b>Блок подачи воздуха PAPP</b></p> <p>Может использоваться совместно с масками:</p> <p><b>SentinelA50, SAVAGE, G50, G40, G30 и F20.</b></p>  <table border="1" data-bbox="1058 824 1505 947"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Блок подачи воздуха PAPP</td> <td>0700002175</td> </tr> <tr> <td>Фильтр предварительной очистки</td> <td>0700002310</td> </tr> <tr> <td>Фильтр P3</td> <td>0700002309</td> </tr> <tr> <td>Сумка для оборудования</td> <td>0700002315</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Блок подачи воздуха PAPP	0700002175	Фильтр предварительной очистки	0700002310	Фильтр P3	0700002309	Сумка для оборудования	0700002315												
Наименование	Артикул №																																									
AG50 9-13 DIN	0700000438																																									
Наружная защитная линза, стандартная	0700000517																																									
Большой внутренний экран G	0700000501																																									
Наименование	Артикул №																																									
Маска сварщика Eco-Arc, 60x110	0700000761																																									
Внешнее защитное стекло 60x110	0160307001																																									
Маска сварщика Eco-Arc, 90x110	0700000762																																									
Внешнее защитное стекло 90x110	0160307004																																									
Наименование	Артикул №																																									
Блок подачи воздуха PAPP	0700002175																																									
Фильтр предварительной очистки	0700002310																																									
Фильтр P3	0700002309																																									
Сумка для оборудования	0700002315																																									
<p><b>Маска сварщика с постоянным затемнением F20 и F20 Air и возможностью подачи воздуха</b></p>   <table border="1" data-bbox="92 1227 539 1350"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F20 60 x 110</td> <td>0700000426</td> </tr> <tr> <td>F20 90 x 110</td> <td>0700000427</td> </tr> <tr> <td>F20 Air 60 x 110 для блока подачи воздуха</td> <td>0700000428</td> </tr> <tr> <td>F20 Air 90 x 110 для блока подачи воздуха</td> <td>0700000429</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	F20 60 x 110	0700000426	F20 90 x 110	0700000427	F20 Air 60 x 110 для блока подачи воздуха	0700000428	F20 Air 90 x 110 для блока подачи воздуха	0700000429	<p><b>Очки защитные ESAB Warrior Spec</b></p>  <table border="1" data-bbox="579 1227 1026 1350"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Очки Warrior Spec, прозрачные</td> <td>0700012030</td> </tr> <tr> <td>Очки Warrior Spec, дымчатые</td> <td>0700012031</td> </tr> <tr> <td>Очки Warrior Spec, желтые</td> <td>0700012032</td> </tr> <tr> <td>Очки Warrior Spec, затемнение 5 DIN</td> <td>0700012033</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Очки Warrior Spec, прозрачные	0700012030	Очки Warrior Spec, дымчатые	0700012031	Очки Warrior Spec, желтые	0700012032	Очки Warrior Spec, затемнение 5 DIN	0700012033	<p><b>Адаптер ESAB для крепления каски</b></p>  <table border="1" data-bbox="1058 1283 1505 1328"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Крепление для каски HARD HAT ADAPTOR</td> <td>0700001005</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Крепление для каски HARD HAT ADAPTOR	0700001005																
Наименование	Артикул №																																									
F20 60 x 110	0700000426																																									
F20 90 x 110	0700000427																																									
F20 Air 60 x 110 для блока подачи воздуха	0700000428																																									
F20 Air 90 x 110 для блока подачи воздуха	0700000429																																									
Наименование	Артикул №																																									
Очки Warrior Spec, прозрачные	0700012030																																									
Очки Warrior Spec, дымчатые	0700012031																																									
Очки Warrior Spec, желтые	0700012032																																									
Очки Warrior Spec, затемнение 5 DIN	0700012033																																									
Наименование	Артикул №																																									
Крепление для каски HARD HAT ADAPTOR	0700001005																																									
<p><b>Электрододержатель ESAB</b></p> <p>Винтового типа Превосходный ход тока между электродом и держателем Два отверстия на 45 и 90 градусов для сварки в разных положениях Полностью изолирован.</p>  <table border="1" data-bbox="92 1664 539 1753"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESAB 200, 200 A (35%) 285 гр.</td> <td>0333249001</td> </tr> <tr> <td>ESAB 400, 400 A (35%) 430 гр.</td> <td>0369849880</td> </tr> <tr> <td>ESAB 500, 500 A (35%) 550 гр.</td> <td>0369850880</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	ESAB 200, 200 A (35%) 285 гр.	0333249001	ESAB 400, 400 A (35%) 430 гр.	0369849880	ESAB 500, 500 A (35%) 550 гр.	0369850880	<p><b>Электрододержатель OPTIMUS</b></p> <p>Закрытая головка Электрод устанавливается горизонтально или вертикально Сделан из усиленного фибергласового пластика Полностью изолирован.</p>  <table border="1" data-bbox="579 1664 1026 1753"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OPTIMUS 300, 300 A (60%) 470 гр.</td> <td>0760001300</td> </tr> <tr> <td>OPTIMUS 400, 400 A (60%) 620 гр.</td> <td>0760001400</td> </tr> <tr> <td>OPTIMUS 600, 600 A (60%) 680 гр.</td> <td>0760001600</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	OPTIMUS 300, 300 A (60%) 470 гр.	0760001300	OPTIMUS 400, 400 A (60%) 620 гр.	0760001400	OPTIMUS 600, 600 A (60%) 680 гр.	0760001600	<p><b>Электрододержатель SAMSON</b></p> <p>Классическая открытая конструкция Сделан из усиленного фибергласового пластика Полностью изолирован.</p>  <table border="1" data-bbox="1058 1664 1505 1753"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SAMSON 300, 300 A (60%) 460 гр.</td> <td>0760002300</td> </tr> <tr> <td>SAMSON 400, 400 A (60%) 565 гр.</td> <td>0760002400</td> </tr> <tr> <td>SAMSON 500, 500 A (60%) 640 гр.</td> <td>0760002500</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	SAMSON 300, 300 A (60%) 460 гр.	0760002300	SAMSON 400, 400 A (60%) 565 гр.	0760002400	SAMSON 500, 500 A (60%) 640 гр.	0760002500																
Наименование	Артикул №																																									
ESAB 200, 200 A (35%) 285 гр.	0333249001																																									
ESAB 400, 400 A (35%) 430 гр.	0369849880																																									
ESAB 500, 500 A (35%) 550 гр.	0369850880																																									
Наименование	Артикул №																																									
OPTIMUS 300, 300 A (60%) 470 гр.	0760001300																																									
OPTIMUS 400, 400 A (60%) 620 гр.	0760001400																																									
OPTIMUS 600, 600 A (60%) 680 гр.	0760001600																																									
Наименование	Артикул №																																									
SAMSON 300, 300 A (60%) 460 гр.	0760002300																																									
SAMSON 400, 400 A (60%) 565 гр.	0760002400																																									
SAMSON 500, 500 A (60%) 640 гр.	0760002500																																									
<p><b>Электрододержатель ECO HANDY</b></p> <p>Винтового типа. Голова и ручка полностью изолированы.</p>  <table border="1" data-bbox="92 2045 539 2145"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HANDY 200, 200 A (35%) 365 гр.</td> <td>0700006003</td> </tr> <tr> <td>HANDY 300, 300 A (35%) 565 гр.</td> <td>0700006016</td> </tr> <tr> <td>HANDY 400, 400 A (35%) 650 гр.</td> <td>0700006013</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	HANDY 200, 200 A (35%) 365 гр.	0700006003	HANDY 300, 300 A (35%) 565 гр.	0700006016	HANDY 400, 400 A (35%) 650 гр.	0700006013	<p><b>Электрододержатель ECO CONFORT</b></p> <p>Открытого типа. Голова и ручка полностью изолированы.</p>  <table border="1" data-bbox="579 2045 1026 2145"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONFORT 200, 200 A (35%) 440 гр.</td> <td>0700006004</td> </tr> <tr> <td>CONFORT 300, 300 A (35%) 600 гр.</td> <td>0700006005</td> </tr> <tr> <td>CONFORT 400, 400 A (35%) 655 гр.</td> <td>0700006015</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	CONFORT 200, 200 A (35%) 440 гр.	0700006004	CONFORT 300, 300 A (35%) 600 гр.	0700006005	CONFORT 400, 400 A (35%) 655 гр.	0700006015	<p><b>Электрододержатель ECO PRIMA</b></p> <p>Закрытого типа. Голова и ручка полностью изолированы.</p>  <table border="1" data-bbox="1058 2045 1505 2145"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRIMA 200, 200 A (35%) 470 гр.</td> <td>0700006006</td> </tr> <tr> <td>PRIMA 300, 300 A (35%) 625 гр.</td> <td>0700006007</td> </tr> <tr> <td>PRIMA 400, 400 A (35%) 655 гр.</td> <td>0700006014</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	PRIMA 200, 200 A (35%) 470 гр.	0700006006	PRIMA 300, 300 A (35%) 625 гр.	0700006007	PRIMA 400, 400 A (35%) 655 гр.	0700006014																
Наименование	Артикул №																																									
HANDY 200, 200 A (35%) 365 гр.	0700006003																																									
HANDY 300, 300 A (35%) 565 гр.	0700006016																																									
HANDY 400, 400 A (35%) 650 гр.	0700006013																																									
Наименование	Артикул №																																									
CONFORT 200, 200 A (35%) 440 гр.	0700006004																																									
CONFORT 300, 300 A (35%) 600 гр.	0700006005																																									
CONFORT 400, 400 A (35%) 655 гр.	0700006015																																									
Наименование	Артикул №																																									
PRIMA 200, 200 A (35%) 470 гр.	0700006006																																									
PRIMA 300, 300 A (35%) 625 гр.	0700006007																																									
PRIMA 400, 400 A (35%) 655 гр.	0700006014																																									

**Клеммы заземления Eco 250 и Eco 400**

Наименование	Артикул №
Клемма Eco 250, 250 A (35%)	070006001
Клемма Eco 400, 400 A (35%)	070006002

**Клеммы заземления МК 150, MP 200, MP 300, MP 450**

Наименование	Артикул №
Клемма МК 150, 150 A (35%)	0682103801
Клемма MP 200, 200 A (35%)	036758880
Клемма MP 300, 300 A (35%)	0682103803
Клемма MP 450, 450 A (35%)	0000419450

**Клемма заземления EG 600**

Наименование	Артикул №
Клемма EG 600, 600 A (35%)	0160288001

**Магнитные клеммы заземления**

Хорошо крепятся к любой металлической поверхности



Наименование	Артикул №
Магнитная клемма вращающаяся 300 A	0700015910
Магнитная клемма вращающаяся 500 A	0700015911
Магнитная клемма вращающаяся 600 A	0700006078
Магнитная клемма 400 A (35%)	0000500415
Магнитная клемма 600 A (35%)	0000500416

**Кабельные разъемы ОКС**

Наименование	Артикул №
ОКС male 10-25 mm <sup>2</sup> ESAB	0160360880
ОКС male 35-50 mm <sup>2</sup> ESAB	0160360881
ОКС male 70-95 mm <sup>2</sup> ESAB	0160360882
ОКС male 120 mm <sup>2</sup> ESAB	0160360883
ОКС female 10-25 mm <sup>2</sup> ESAB	0160361880
ОКС female 35-50 mm <sup>2</sup> ESAB	0160361881
ОКС female 70-95 mm <sup>2</sup> ESAB	0160361882
ОКС female 120 mm <sup>2</sup> ESAB	0160361883
Адаптер ОКС 25-50 mm <sup>2</sup>	0590046800

**ОКС контакт сварочного кабеля, ОКС тройник**

Наименование	Артикул №
ОКС контакт кабеля для ОКС 25	0160362880
ОКС контакт кабеля для ОКС 50/95	0160362881
ОКС контакт кабеля для ОКС 120	0160362882
Тройник ОКС 1П-2М 50-95 mm <sup>2</sup>	0365557001
Тройник ОКС 2П-1М 50-95 mm <sup>2</sup>	0365558001

**Универсальные плоскогубцы Universal TopTool**

Обслуживание MIG/MAG горелок

- удаление брызг с сопла
- резка проволоки
- снятие контактного наконечника и сопла



Наименование	Артикул №
Плоскогубцы Universal TopTool	000134716
Плоскогубцы Universal TopTool Mini	000139054

**Молоток сварщика**

SH 2 – изготовлен из особой высококачественной стали и имеет удобную ручку

SH 3 – молоток с зубилом и наконечником со стальной ручкой и пластмассовой рукояткой

Молоток сварщика с деревянной ручкой



Наименование	Артикул №
Молоток сварщика SH 2	0000663000
Молоток сварщика SH 3	0683200001
Молоток сварщика с деревянной ручкой	0701380106

**Молоток сварщика**

Молоток предназначен для отбивки сварочного шлака и брызг.

Изготовлен из стали

Ручка с пружинной конструкцией




Наименование	Артикул №
Молоток сварщика с пружинной ручкой	0700015908
Молоток сварщика с пружинной ручкой, черный	0700015909

**Щетки для зачистки**

Легкие и удобные с деревянными ручками



Наименование	Артикул №
Двухрядная стальная щетка	0760024100
Трехрядная стальная щетка	0760024200
Четырехрядная стальная щетка	0760024300
Двухрядная щетка из нержавеющей стали	0760024500
Трехрядная щетка из нержавеющей стали	0760024600
Четырехрядная щетка из нержавеющей стали	0760024700

**Шаблон сварщика KL-1 и KL-2**


Наименование	Артикул №
Шаблон сварщика KL-1	0000139931
Шаблон сварщика KL-2	0000139932

**Инспекционное зеркало**

Для осмотра сварных швов

Изготовлено из полированной стали

Крепится на магните



Наименование	Артикул №
Инспекционное зеркало	0000595319

**Пневматический отбивочный молоток HCB**

Линейка зубил с карбидовольфрамовым наконечником, что обеспечивает им долгий срок службы



Наименование	Артикул №
Пневматический молоток HCB	0193305001

**Расходомер пластиковый для сварочных горелок MIG/MAG и TIG**

Наименование	Артикул №
Расходомер	0155716880

**Держатель TIG PEN для присадочной проволоки**

Наименование	Артикул №
Держатель TIG PEN	0700009026

<p><b>StainFlux</b> Олюс для защиты корня шва</p>  <table border="1" data-bbox="92 501 539 555"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>StainFlux 0,5 кг</td> <td>216000100</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	StainFlux 0,5 кг	216000100	<p><b>Спрей и жидкость против сварочных брызг Aristo Fluid ADV</b></p> <p>Сделан на основе растительного масла. Не содержит газов и вредных примесей. Абсолютно безопасен.</p> <p>Максимальная эффективность. Распыляется под любым углом</p>  <table border="1" data-bbox="579 454 1010 555"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Спрей Aristo Fluid ADV 500 мл</td> <td>0700014073</td> </tr> <tr> <td>Жидкость Aristo Fluid ADV 10 л</td> <td>0700013028</td> </tr> <tr> <td>Жидкость Aristo Fluid ADV 25 л</td> <td>0700013029</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Спрей Aristo Fluid ADV 500 мл	0700014073	Жидкость Aristo Fluid ADV 10 л	0700013028	Жидкость Aristo Fluid ADV 25 л	0700013029	<p><b>Спрей и жидкость против сварочных брызг High-Tech</b></p> <p>Эффективный и безопасный спрей против прилипания сварочных брызг.</p> <p>Менее концентрированная формула.</p>  <table border="1" data-bbox="1050 454 1497 555"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Спрей High-Tech 400 мл</td> <td>0760025500</td> </tr> <tr> <td>Жидкость High-Tech 10 л</td> <td>0760025010</td> </tr> <tr> <td>Жидкость High-Tech 25 л</td> <td>0760025025</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Спрей High-Tech 400 мл	0760025500	Жидкость High-Tech 10 л	0760025010	Жидкость High-Tech 25 л	0760025025																
Наименование	Артикул №																																					
StainFlux 0,5 кг	216000100																																					
Наименование	Артикул №																																					
Спрей Aristo Fluid ADV 500 мл	0700014073																																					
Жидкость Aristo Fluid ADV 10 л	0700013028																																					
Жидкость Aristo Fluid ADV 25 л	0700013029																																					
Наименование	Артикул №																																					
Спрей High-Tech 400 мл	0760025500																																					
Жидкость High-Tech 10 л	0760025010																																					
Жидкость High-Tech 25 л	0760025025																																					
<p><b>Паста StainClean для травления нержавеющей сталей</b></p> <p>Для восстановления коррозионностойких свойств нержавеющей сталей.</p> <p>Обеспечивает высокую чистоту и прекрасный внешний вид.</p>  <table border="1" data-bbox="92 904 539 958"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Паста StainClean 1,0 кг</td> <td>2129001000</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Паста StainClean 1,0 кг	2129001000	<p><b>Горелки для воздушно-дуговой строжки Flair 600 и Flair 1600</b></p> <p>Угольный электрод Flair 600 до 10 мм Flair 1600 до 19 мм</p>  <table border="1" data-bbox="579 882 1010 958"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Горелка Flair 600 с кабелем</td> <td>0468253880</td> </tr> <tr> <td>Горелка Flair 1600 с кабелем</td> <td>0468253881</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Горелка Flair 600 с кабелем	0468253880	Горелка Flair 1600 с кабелем	0468253881	<p><b>Горелка для воздушно-дуговой строжки K 4000</b></p> <p>Номинальный ток 1000А</p>  <table border="1" data-bbox="1050 904 1497 958"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Горелка K 4000 с кабелем</td> <td>0760018100</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Горелка K 4000 с кабелем	0760018100																						
Наименование	Артикул №																																					
Паста StainClean 1,0 кг	2129001000																																					
Наименование	Артикул №																																					
Горелка Flair 600 с кабелем	0468253880																																					
Горелка Flair 1600 с кабелем	0468253881																																					
Наименование	Артикул №																																					
Горелка K 4000 с кабелем	0760018100																																					
<p><b>Угольные электроды для строжки</b></p>  <table border="1" data-bbox="92 1151 539 1352"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Угольный электрод 4,8x305 мм, упаковка 50 шт.</td> <td>22033003</td> </tr> <tr> <td>Угольный электрод 6,5x305 мм, упаковка 50 шт.</td> <td>22043003</td> </tr> <tr> <td>Угольный электрод 8,0x305 мм, упаковка 50 шт.</td> <td>22053003</td> </tr> <tr> <td>Угольный электрод 9,5x305 мм, упаковка 50 шт.</td> <td>22063003</td> </tr> <tr> <td>Угольный электрод 13x355 мм, упаковка 50 шт.</td> <td>22082003</td> </tr> <tr> <td>Угольный электрод 16x440 мм, упаковка 100 шт.</td> <td>24104003</td> </tr> <tr> <td>Угольный электрод 19x430 мм, упаковка 100 шт.</td> <td>24124003</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Угольный электрод 4,8x305 мм, упаковка 50 шт.	22033003	Угольный электрод 6,5x305 мм, упаковка 50 шт.	22043003	Угольный электрод 8,0x305 мм, упаковка 50 шт.	22053003	Угольный электрод 9,5x305 мм, упаковка 50 шт.	22063003	Угольный электрод 13x355 мм, упаковка 50 шт.	22082003	Угольный электрод 16x440 мм, упаковка 100 шт.	24104003	Угольный электрод 19x430 мм, упаковка 100 шт.	24124003	<p><b>Вольфрамовые электроды WP</b></p> <p><b>Цвет маркировки ЗЕЛЕНЫЙ</b></p> <p>Чистый вольфрам Переменный ток Сварка алюминия</p>  <table border="1" data-bbox="579 1229 1010 1352"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tungsten Pure 1,6x175 мм</td> <td>0151574009</td> </tr> <tr> <td>Tungsten Pure 2,4x175 мм</td> <td>0151574010</td> </tr> <tr> <td>Tungsten Pure 3,2x175 мм</td> <td>0151574011</td> </tr> <tr> <td>Tungsten Pure 4,0x175 мм</td> <td>0151574012</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Tungsten Pure 1,6x175 мм	0151574009	Tungsten Pure 2,4x175 мм	0151574010	Tungsten Pure 3,2x175 мм	0151574011	Tungsten Pure 4,0x175 мм	0151574012	<p><b>Вольфрамовые электроды WC20</b></p> <p><b>Цвет маркировки СЕРЫЙ</b></p> <p>Вольфрам, легированный церием Постоянный и переменный ток Высокая несущая способность</p>  <table border="1" data-bbox="1050 1229 1497 1352"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WC20 1,6x175 мм</td> <td>0151574037</td> </tr> <tr> <td>WC20 2,4x175 мм</td> <td>0151574038</td> </tr> <tr> <td>WC20 3,2x175 мм</td> <td>0151574039</td> </tr> <tr> <td>WC20 4,0x175 мм</td> <td>0151574040</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	WC20 1,6x175 мм	0151574037	WC20 2,4x175 мм	0151574038	WC20 3,2x175 мм	0151574039	WC20 4,0x175 мм	0151574040
Наименование	Артикул №																																					
Угольный электрод 4,8x305 мм, упаковка 50 шт.	22033003																																					
Угольный электрод 6,5x305 мм, упаковка 50 шт.	22043003																																					
Угольный электрод 8,0x305 мм, упаковка 50 шт.	22053003																																					
Угольный электрод 9,5x305 мм, упаковка 50 шт.	22063003																																					
Угольный электрод 13x355 мм, упаковка 50 шт.	22082003																																					
Угольный электрод 16x440 мм, упаковка 100 шт.	24104003																																					
Угольный электрод 19x430 мм, упаковка 100 шт.	24124003																																					
Наименование	Артикул №																																					
Tungsten Pure 1,6x175 мм	0151574009																																					
Tungsten Pure 2,4x175 мм	0151574010																																					
Tungsten Pure 3,2x175 мм	0151574011																																					
Tungsten Pure 4,0x175 мм	0151574012																																					
Наименование	Артикул №																																					
WC20 1,6x175 мм	0151574037																																					
WC20 2,4x175 мм	0151574038																																					
WC20 3,2x175 мм	0151574039																																					
WC20 4,0x175 мм	0151574040																																					
<p><b>Вольфрамовые электроды WL15 Gold Plus</b></p> <p><b>Цвет маркировки ЗОЛОТОЙ</b></p> <p>Вольфрам, легированный 1,5% лантаном Сварка на постоянном и переменном токе Универсальный электрод Прекрасные сварочно-технологические характеристики</p>  <table border="1" data-bbox="92 1588 539 1756"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WL15 1,0x175 mm Gold Plus</td> <td>0151574050</td> </tr> <tr> <td>WL15 1,6x175 mm Gold Plus</td> <td>0151574051</td> </tr> <tr> <td>WL15 2,4x175 mm Gold Plus</td> <td>0151574052</td> </tr> <tr> <td>WL15 3,2x175 mm Gold Plus</td> <td>0151574053</td> </tr> <tr> <td>WL15 4,0x175 mm Gold Plus</td> <td>0151574054</td> </tr> <tr> <td>WL15 4,8x175 mm Gold Plus</td> <td>0151574055</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	WL15 1,0x175 mm Gold Plus	0151574050	WL15 1,6x175 mm Gold Plus	0151574051	WL15 2,4x175 mm Gold Plus	0151574052	WL15 3,2x175 mm Gold Plus	0151574053	WL15 4,0x175 mm Gold Plus	0151574054	WL15 4,8x175 mm Gold Plus	0151574055	<p><b>DS5 и DS8 Контейнеры для сушки и хранения электродов</b></p> <p>DS5 – Вместимость – 5 кг Температура хранения – 150°C Вес – 4,8 кг</p> <p>DS8 – Вместимость – 8 кг Температура хранения – 150°C Вес – 5,5 кг</p>  <table border="1" data-bbox="579 1688 1010 1756"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Контейнер DS5, 220 В</td> <td>0700011086</td> </tr> <tr> <td>Контейнер DS8, 220 В</td> <td>0700011087</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Контейнер DS5, 220 В	0700011086	Контейнер DS8, 220 В	0700011087	<p><b>PSE 5 Контейнер для сушки и хранения электродов</b></p> <p>Вместимость – 5 кг Температура хранения – 130°C</p>  <table border="1" data-bbox="1050 1644 1497 1756"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PSE-5 Electrode Dry-storage Container, 1ph 230V AC 50/60Hz</td> <td>0000515064</td> </tr> <tr> <td>PSE-5 Контейнер для хранения электродов, 1ph 24V AC 50/60Hz</td> <td>0700100147</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	PSE-5 Electrode Dry-storage Container, 1ph 230V AC 50/60Hz	0000515064	PSE-5 Контейнер для хранения электродов, 1ph 24V AC 50/60Hz	0700100147										
Наименование	Артикул №																																					
WL15 1,0x175 mm Gold Plus	0151574050																																					
WL15 1,6x175 mm Gold Plus	0151574051																																					
WL15 2,4x175 mm Gold Plus	0151574052																																					
WL15 3,2x175 mm Gold Plus	0151574053																																					
WL15 4,0x175 mm Gold Plus	0151574054																																					
WL15 4,8x175 mm Gold Plus	0151574055																																					
Наименование	Артикул №																																					
Контейнер DS5, 220 В	0700011086																																					
Контейнер DS8, 220 В	0700011087																																					
Наименование	Артикул №																																					
PSE-5 Electrode Dry-storage Container, 1ph 230V AC 50/60Hz	0000515064																																					
PSE-5 Контейнер для хранения электродов, 1ph 24V AC 50/60Hz	0700100147																																					
<p><b>PSE 10/24 Контейнер для сушки и хранения электродов</b></p> <p>Вместимость – 10/24 кг Температура хранения – 60- 200°C</p>  <table border="1" data-bbox="92 2036 539 2157"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PSE-10 Контейнер для хранения и прокалки электродов, 230V AC 50/60Hz</td> <td>0700100127</td> </tr> <tr> <td>PSE-24 Контейнер для хранения и прокалки электродов, 230V AC 50/60Hz</td> <td>0700100109</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	PSE-10 Контейнер для хранения и прокалки электродов, 230V AC 50/60Hz	0700100127	PSE-24 Контейнер для хранения и прокалки электродов, 230V AC 50/60Hz	0700100109	<p><b>CARRYVAC 2 Установа для удаления сварочных дымов</b></p>  <table border="1" data-bbox="579 2047 1010 2157"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CARRYVAC 2 P150, 220 В</td> <td>0700003883</td> </tr> <tr> <td>CARRYVAC 2 P150 AST, 220 В</td> <td>0700003884</td> </tr> <tr> <td>Основной фильтр CARRYVAC 2</td> <td>0700003004</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	CARRYVAC 2 P150, 220 В	0700003883	CARRYVAC 2 P150 AST, 220 В	0700003884	Основной фильтр CARRYVAC 2	0700003004	<p><b>ESAB Origo Vac Cart Мобильная система вытяжки и фильтрации сварочных дымов</b></p> <p>Предназначена для легких и средних режимов сварки и других работ Легкая и мобильная Долгий срок службы фильтра (1 год и более)</p>  <table border="1" data-bbox="1050 2069 1497 2157"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESAB Origo Vac Cart, 220 В</td> <td>0700003034</td> </tr> <tr> <td>Сменный фильтр Origo Vac Cart</td> <td>0700003220</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	ESAB Origo Vac Cart, 220 В	0700003034	Сменный фильтр Origo Vac Cart	0700003220																
Наименование	Артикул №																																					
PSE-10 Контейнер для хранения и прокалки электродов, 230V AC 50/60Hz	0700100127																																					
PSE-24 Контейнер для хранения и прокалки электродов, 230V AC 50/60Hz	0700100109																																					
Наименование	Артикул №																																					
CARRYVAC 2 P150, 220 В	0700003883																																					
CARRYVAC 2 P150 AST, 220 В	0700003884																																					
Основной фильтр CARRYVAC 2	0700003004																																					
Наименование	Артикул №																																					
ESAB Origo Vac Cart, 220 В	0700003034																																					
Сменный фильтр Origo Vac Cart	0700003220																																					

**Перчатки сварочные  
ESAB Curved Mig/Mag**

Эргономичный дизайн  
максимально приближен  
к форме руки  
Повышенный комфорт и  
удобство сварщика  
Высочайший уровень защиты  
Прошиты кевларовой нитью.



Наименование	Артикул №
Перчатки ESAB Curved Mig/Mag M	0700005038
Перчатки ESAB Curved Mig/Mag L	0700005043
Перчатки ESAB Curved Mig/Mag XL	0700005040
Перчатки ESAB Curved Mig/Mag XXL	0700005039

**Перчатки сварочные  
Heavy Duty Basic**

Классические сварочные  
перчатки  
Коровья кожа толщиной  
1,3 мм с подкладкой  
Долговечные, прочные  
и комфортные



Наименование	Артикул №
Перчатки Heavy Duty Basic	0700005007

**Перчатки сварочные  
Heavy Duty Regular**

Прочные и гибкие  
Коровья кожа 1,3 мм  
Стойкие к износу и  
высокой температуре  
Дополнительная защита  
ладони  
Внутренняя часть из  
огнестойкого хлопка и флиса.  
Прошиты кевларовой нитью.



Наименование	Артикул №
Перчатки Heavy Duty Regular	0700005008

**Перчатки сварочные  
Heavy Duty Black**

Изготовлены из  
высококачественной  
коровьей кожи  
Выдерживают повышенные  
механические нагрузки  
Прошиты кевларовой нитью  
Ладонь с усиленной защитой



Наименование	Артикул №
Перчатки Heavy Duty Black	0467222007

**Перчатки сварочные  
Heavy Duty EXL**

Высокопрочные перчатки  
для тяжелых условий сварки  
Два слоя отборной  
коровьей кожи  
Усиленный большой палец  
Дополнительная защита ладони  
Внутренняя часть огнестойкий  
хлопок и флис.  
Прошиты кевларовой нитью.



Наименование	Артикул №
Перчатки Heavy Duty EXL, размер L	0700005009
Перчатки Heavy Duty EXL, размер XL	0700005029

**Перчатки сварочные  
Heavy Duty Aluminium**

Перчатки для повышенных  
температур.  
Уникальное алюминизированное  
покрытие способно выдержать  
тепловое излучение до 1000°C  
и прямой контакт до 250°C.



Наименование	Артикул №
Перчатки Heavy Duty Aluminium	0700005010

**Перчатки сварочные  
Heavy Duty Aluminum 500°C**

Сварочные перчатки  
для высоких температур.  
Благодаря уникальному  
алюминизированному  
покрытию способны  
выдерживать тепловое  
излучение до 1000°C и прямой  
контакт с перчаткой до 500°C.  
Прошиты кевларовой нитью.



Наименование	Артикул №
Перчатки Heavy Duty Aluminum 500 C	0700005046

**Перчатки сварочные  
Heavy Duty Aluminum 1500°C**

Новые революционные перчатки  
для высоких температур.  
Сочетание высокотехнологичного  
керамического волокна  
на ладони и уникального  
алюминизированного  
покрытия сверху.  
Способны выдерживать тепловое  
излучение до 1500°C и прямой контакт  
с перчаткой до 120°C.  
Прошиты кевларовой нитью.



Наименование	Артикул №
Перчатки Heavy Duty Aluminum 1500°C	0700005045

**Перчатки сварочные  
ESAB Curved Tig**

Эргономичный дизайн  
максимально приближен  
к форме руки  
Повышенный комфорт и  
удобство сварщика  
Тонкая хорошо выделанная кожа позволяет  
руке двигаться максимально свободно  
Прошиты кевларовой нитью.



Наименование	Артикул №
Перчатки ESAB Curved Tig M	0700005036
Перчатки ESAB Curved Tig L	0700005041
Перчатки ESAB Curved Tig XL	0700005042
Перчатки ESAB Curved Tig XXL	0700005037

**Перчатки сварочные  
TIG Basic**

Легкие традиционные  
перчатки TIG  
Простой дизайн



Наименование	Артикул №
Перчатки TIG Basic	0700653532

**Перчатки сварочные  
TIG Soft**

Уникальные перчатки из  
очень тонкой, но прочной  
козьей кожи.  
Манжет длиной 13 см  
Усиленный большой палец  
Отсутствие шва на  
указательном пальце  
увеличивает гибкость  
Прошиты кевларовой нитью.



Наименование	Артикул №
Перчатки TIG Soft	0700005005

**Перчатки сварочные  
TIG Super Soft**

Эксклюзивные, исключительно  
мягкие сварочные перчатки  
Изготовлены из  
высококачественной  
овечьей кожи  
Швы прошиты кевларом.  
Указательный палец  
не имеет шва.



Наименование	Артикул №
Перчатки TIG Super Soft	0700005006

**Перчатки сварочные  
TIG Professional**

Перчатки высокого качества  
Большой палец усилен  
Кожаные манжеты длиной 13 см  
Высоко устойчивы к трению  
Подкладка обеспечивает  
дополнительный  
комфорт и защиту.  
Прошиты кевларовой нитью.



Наименование	Артикул №
Перчатки TIG Professional	0701415963

**Перчатки рабочие  
Heavy Duty Worker**

Прочные рабочие перчатки  
для различного применения  
Отборная коровья кожа  
с хлопчато-бумажной  
подкладкой  
Усиленные манжеты из  
прорезиненного хлопка  
Большой палец под углом  
для большего комфорта.



Наименование	Артикул №
Перчатки Heavy Duty Worker	0700005011

**Фартук сварщика**

Кожаный фартук  
Прошит кевларовой нитью  
Размер 60 x 70 см



Наименование	Артикул №
Фартук сварщика ESAB	0700010007

**Кожаные гетры – защита обуви при сварке**

Специальные гетры для защиты обуви во время сварки. Закрепляются с помощью липучки.



Наименование	Артикул №
Кожаные гетры ESAB	0700010008

**Сварочные нарукавники**

Специальные кожаные нарукавники длиной 47 см. Эластичные манжеты. Крепятся на липучке.



Наименование	Артикул №
Сварочные нарукавники ESAB	0000595039

**Куртка сварщика ESAB FR**

Сделана из огнезащитного материала Phoenix-FR. Превосходная защита и комфорт. Накладные карманы. Регулируемые по длине рукава.



Наименование	Артикул №
Куртка сварщика ESAB FR, S	0700010358
Куртка сварщика ESAB FR, M	0700010359
Куртка сварщика ESAB FR, L	0700010360
Куртка сварщика ESAB FR, XL	0700010361
Куртка сварщика ESAB FR, XXL	0700010362

**Брюки сварщика ESAB FR**

Сделаны из огнезащитного материала Phoenix-FR. Превосходная защита и комфорт. Эластичный пояс. Два боковых кармана и два кармана сзади.



Наименование	Артикул №
Брюки сварщика ESAB FR, S	0700010363
Брюки сварщика ESAB FR, M	0700010364
Брюки сварщика ESAB FR, L	0700010365
Брюки сварщика ESAB FR, XL	0700010366
Брюки сварщика ESAB FR, XXL	0700010367

**Комбинезон сварщика ESAB FR**

Сделан из огнезащитного материала Phoenix-FR. Превосходная защита и комфорт. Эластичный пояс для большего комфорта. Регулируемая длина рукавов и штанин.



Наименование	Артикул №
Сварочный комбинезон ESAB FR, S	0700010328
Сварочный комбинезон ESAB FR, M	0700010329
Сварочный комбинезон ESAB FR, L	0700010330
Сварочный комбинезон ESAB FR, XL	0700010331
Сварочный комбинезон ESAB FR, XXL	0700010332

**Кожаная куртка сварщика ESAB Proban**

Разработана чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность сварщику. Негорючий материал Proban. Кожаные рукава и зона плеч для большей защиты.



Наименование	Артикул №
Куртка ESAB Proban, M	0700010301
Куртка ESAB Proban, L	0700010302
Куртка ESAB Proban, XL	0700010303
Куртка ESAB Proban, XXL	0700010304

**Кожаные брюки сварщика ESAB Proban**

Изготовлены из негорючего материала Proban. Спереди усилены кожей.



Наименование	Артикул №
Брюки сварщика ESAB Proban, M	0700010333
Брюки сварщика ESAB Proban, L	0700010334
Брюки сварщика ESAB Proban, XL	0700010335
Брюки сварщика ESAB Proban, XXL	0700010336

**Подшлемник ESAB защита головы**

Одевается под маску. Обеспечивает защиту головы и шеи при низких температурах. Сделан из специальной огнестойкой шерсти.



Наименование	Артикул №
Подшлемник ESAB	0700010269

**Кожаная куртка с вставкой из огнестойкого материала на спине ESAB Welding Jacket**

Новая кожаная куртка сварщика. ESAB Welding Jacket разработана специально для максимальной защиты при проведении сварочных работ в тяжелых условиях.



Наименование	Артикул №
Куртка ESAB Jacket, M	0700010271
Куртка ESAB Jacket, L	0700010272
Куртка ESAB Jacket, XL	0700010273
Куртка ESAB Jacket, XXL	0700010274

**Шапочка для сварщика**

Шапочка – 100% хлопок. Имеет легкие и удобные формы. Предназначена для дополнительного комфорта при ношении под сварочной маской. Для меньшего трения и раздражения от оголовья.



Наименование	Артикул №
Шапочка для сварщика	0700010351

**Сварочные шторы ESAB**

Предназначены для ограждения зоны сварки.



Наименование	Артикул №
Сварочная штора, красная 1,8x1,4	0700008004
Сварочная штора полосками 50 см	0700008001
Сварочная штора, зеленая 1,8x1,4	0700008003
Кольца для крепления	0700008008
Рама для штор	0700008020
Комплект колес для рамы	0700008022
Дополнительные штанги для рамы	0700008021

**Магнитные держатели ESAB**

Удерживают заготовку в нужном положении при сварке или пайке листов под углами.



Наименование	Артикул №
Магнитный держатель 120x80 мм	0700014015
Магнитный держатель 160x100 мм	0700014016

**Устройство для заточки вольфрамовых электродов G-Tech**

Служит для заточки вольфрамового электрода и имеет уникальную закрытую систему влажной заточки.



Наименование	Артикул №
ESAB G-Tech в комплекте	0700009880


**Держатели горелок ESAB**



Наименование	Артикул №
Держатель для горелки MIG/MAG	0760022300
Держатель для горелки TIG	0760022400

**Сварочное покрывало 2-1900**

Сварочное покрывало из кремнеземной ткани, покрытой вермикулитом, предназначено для средних режимов работы. Кремнеземное волокно характеризуется высокой температурой плавления 1600°C, что делает его отличным выбором при производстве работ с большим количеством брызг расплавленного металла. Покрывало MD1300 обладает стойкостью к воздействию большинства кислот. Макс. темп. = 1600°C, вес = 600 г, цвет = бронза.



Наименование	Артикул №
2 м x 0,9 м	0700008032
2 м x 1,8 м	0700008033



ESAB / [esab.com](http://esab.com)

